

**BONDIOLI
& PAVESI**





**Scambiatori di calore in alluminio
Serie A - Serie ECO**

SCAMBIATORI DI CALORE IN ALLUMINIO SERIE A

POTENZA TERMICA
THERMAL CAPACITY
KÜHLEISTUNG

from 0,80 kW to 100,00 kW



SERIE A

È una ampia gamma di scambiatori di calore standard in alluminio altamente industrializzati, con grandi possibilità di personalizzazione e adattamento a tutte le applicazioni sul mercato.

Disponibili a magazzino per consegne in tempi rapidi.

Tutti gli scambiatori sono disponibili con diverse tipologie di motorizzazioni della ventola:

- Elettrica DC 12V/24V;
- Elettrica HUB-FAN DC 12V/24V con controllo elettronico Softstart integrato. Prodotto esclusivo e innovativo che consente un maggiore risparmio energetico, controllo del rumore e importanti caratteristiche di sicurezza;
- Elettrica AC 230V/400V;
- Motori idraulici;

Grazie alla elevata flessibilità costruttiva e alla disponibilità di soluzioni tecniche innovative, gli scambiatori Serie A possono essere equipaggiati con:

- Bypass integrato VNR a pressione;
- Bypass integrato VT termostatico;
- Alette anti-intasamento per applicazioni Heavy Duty


Sono inoltre disponibili piedini, termostati e sensori di temperatura in qualità accessori.

SCAMBIATORI DI CALORE IN ALLUMINIO SERIE ECO



POTENZA TERMICA
THERMAL CAPACITY
KÜHLEISTUNG

from 0,80 kW to 35,00 kW



NUOVA SERIE

SERIE ECO

È una ampia gamma di scambiatori di calore standard in alluminio altamente industrializzati.

Disponibili a magazzino per consegne in tempi rapidi.

La serie ECO segue un processo produttivo ottimizzato in grandi lotti, per consentire ai nostri clienti una maggiore competitività sul mercato.

Tutti gli scambiatori sono disponibili con diverse tipologie di motorizzazioni della ventola:

- Elettrica DC 12V/24V;
- Elettrica HUB-FAN DC 12V/24V con controllo elettronico Softstart integrato. Prodotto esclusivo e innovativo che consente un maggiore risparmio energetico, controllo del rumore e importanti caratteristiche di sicurezza;
- Elettrica AC 230V/400V;
- Motori idraulici;

Sono inoltre disponibili piedini, termostati e sensori di temperatura in qualità accessori.

**Contatta la rete vendita Bondioli & Pavesi
per scegliere il giusto prodotto per la tua applicazione**



**BONDIOLI
& PAVESI** 

bondioli-pavesi.com

I dati riportati nella seguente pubblicazione non sono impegnativi. Bondioli & Pavesi Spa si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

398DAE027IT00-0221

