



TE102F Testata di entrata P-T Interfaccia IBW1022




Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER LE VALVOLE DI CONTROLLO DIREZIONALE

Portata nominale	100 l/min 26,41 US gpm
Pressione nominale	250 bar 3625 psi
Contropressione massima allo scarico	50 bar 725 psi
Temperatura di utilizzo	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosità olio di esercizio	da 15 mm²/s a 90 mm²/s (15 cSt a 90 cSt)
Fluido	Fluidi idraulici definiti dalla norma ISO 6743-4
Massa	1,4 Kg 3,08 lb
Interfaccia	IBW1022



Dimensioni d'ingombro




Filettatura bocca P

Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
B	1/2" GAS ISO 1179	70
N	M22x1,5 ISO 9974	70
J	M22x1,5 ISO 6149	70
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	70


Filettatura bocca T

Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
O	Non lavorata	
B	1/2" GAS ISO 1179	70
F	3/4" GAS ISO 1179	150
N	M22x1,5 ISO 9974	70
J	M22x1,5 ISO 6149	70
5	M27x2 ISO 9974	150
U	M27x2 ISO 6149	150
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	70
V	1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926	150


H3 Alta



NN Nessuna



MP - Presa manometrica



Filettatura bocca MP

Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
N	Nessuna	
L	1/4" GAS ISO 1179	27
3	M14x1,5 ISO 9974	27
K	M14x1,5 ISO 6149	27
P	9/16" - 18 SAE ISO 11926	27

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TE102F									
1	Tipo di filetto								
	F Femmina								
2	Filettatura bocca P								
	B 1/2" GAS ISO 1179			N M22x1,5 ISO 9974		J M22x1,5 ISO 6149		R 7/8" - 14 SAE ISO 11926	
3	Filettatura bocca T								
	O Non lavorata			N M22x1,5 ISO 9974		U M27x2 ISO 6149			
	B 1/2" GAS ISO 1179			J M22x1,5 ISO 6149		R 7/8" - 14 SAE ISO 11926			
	F 3/4" GAS ISO 1179			5 M27x2 ISO 9974		V 1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926			
4	Opzioni su bocca T								
	N Non lavorata			A T aperto			B T tappato		
5 6	Altezza della staffa								
	H3 Alta			NN Nessuna					
7	Filettatura bocca MP								
	N Nessuna			3 M14x1,5 ISO 9974		P 9/16" - 18 SAE ISO 11926			
	L 1/4" GAS ISO 1179			K M14x1,5 ISO 6149					
8	Opzioni bocca MP								
	N Nessuna			A MP aperto			B MP tappato		
9	Trattamento esterno								
	N Nessuno			Z Zincatura					