




Accoppiamento KDR per motori Kubota



Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER SISTEMI DI ACCOPPIAMENTO



Accoppiamento



Peso Kg	Flangia J Kgm ²	Denti	Mozzo		Dati tecnici			
			Peso Kg	J Kgm ²	Coppia Nom. Nm	Coppia max. Nm	Giri Max Min ⁻¹	Rigid.Tors (Nm/rad)x103
0,190	0,0005	6	0,8	0,00060	365	750	5000	0,17 @ 0,5Tkn

Campana in Alluminio

Codice	Centraggio pompa	Albero Pompa
HMFECN115GAA	SAE A 2+2 fori M10	Z.9 16/32
HMFECN115GAC	SAE A 2+2 fori M10	Z.11 16/32
HMFECN115GAD	SAE A 2+2 fori M10	Z.13 16/32
HMFECN115GAE	SAE A 2+2 fori M10	Z.15 16/32
HMFECN115GAB	SAE B 2+2 fori M14	Z.13 16/32
HMFECN115GAC	SAE B 2+2 fori M14	Z.15 16/32
HMFECN115GAD	Gr. 2	Gr. 2
HMFECN115GAE	Gr. 3	Gr. 3

Campana in Ghisa

Codice	Centraggio pompa	Albero Pompa
HMFECN115GAA	SAE A 2+2 fori M10	Z.9 16/32
HMFECN115GAC	SAE A 2+2 fori M10	Z.11 16/32
HMFECN115GAD	SAE A 2+2 fori M10	Z.13 16/32
HMFECN115GAE	SAE A 2+2 fori M10	Z.15 16/32
HMFECN115GAB	SAE B 2+2 fori M14	Z.13 16/32
HMFECN115GAC	SAE B 2+2 fori M14	Z.15 16/32
HMFECN115GAD	Gr. 2	Gr. 2
HMFECN115GAE	Gr. 3	Gr. 3



Accoppiamento 10''

Flangia			Mozzo		Dati tecnici			
Peso Kg	J Kgm ²	Denti	Peso Kg	J Kgm ²	Coppia Nom. Nm	Coppia max. Nm	Giri Max Min ⁻¹	Rigid.Tors (Nm/rad)x103
0,770	0,0010	6	1	0,0008	675	1400	3500	221 @ 0,50Tkn

Accoppiamento 10'' M3

Flangia			Mozzo		Dati tecnici			
Peso Kg	J Kgm ²	Denti	Peso Kg	J Kgm ²	Coppia Nom. Nm	Coppia max. Nm	Giri Max Min ⁻¹	Rigid.Tors (Nm/rad)x103
0,760	0,0010	6	2,4	0,0037	1350	2800	3500	729 @ 0,50Tkn

Accoppiamento 10''

Codice	Centraggio pompa	Albero Pompa
HMFCND106HAA	SAE B 2 fori M14	Z.13 16/32
HMFCND106HAB	SAE B 2 fori M14	Z.15 16/32
HMFCHC106HAG	SAE C 2 fori M16	Z.13 16/32
HMFCHC106HAD	SAE C 2 fori M16	Z.15 16/32
HMFCHA106HAG	SAE C 4 fori M14	Z.13 16/32
HMFCHA106HAD	SAE C 4 fori M14	Z.15 16/32

Accoppiamento 10'' M3

Codice	Centraggio pompa	Albero Pompa
HMFCHC126IAB01	SAE C 2 fori M16	W35x2x16
HMFCHC126IAH	SAE C 2 fori M16	Z.14 12/24
HMFCHA126IAB01	SAE C 4 fori M14	W35x2x16
HMFCHA126IAH	SAE C 4 fori M14	Z.14 12/24
HMFCHA126IAE	SAE C 4 fori M14	Z.21 16/32
HMFCHA126IAA01	SAE C 4 fori M14	Z.23 16/32
HMFCHA126IAG	SAE C 4 fori M14	W40x2x18
HMFCHC126IAA01	SAE C 2 fori M16	Z.23 16/32
HMFCHC126IAE	SAE C 2 fori M16	Z.21 16/32
HMFCHC126IAG	SAE C 2 fori M16	W40x2x18